

# BRAVURA







### THERMOVEREDELUNG

Echte Barfußsteine durch Oberflächenstruktur Finesse



#### SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand durch weniger Grünbefall



#### NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben und erhöhte Haltbarkeit



#### LAGERUNG ÜBERDACHT

Erhebliche Senkung des Ausblühungsrisikos



#### NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion mit erneuerbarer Energie



#### GERÄUSCHREDUKTION

Oberflächenbeschaffenheit reduziert Fahrgeräusche

### BRAVURA

- ✓ Oberfläche mit Nanopartikelschutz
- Wasserprotektion weniger GrünbefallProduktion mit erneuerbarer Energie
- ×
- ·Flächenstruktur mit Barfußfeeling
  - ✓ hohe Farbintensität und Haltbarkeit

# KORŤMANN

## BRAVURA

· Oberfläche Finesse

- · Stärke 4 cm
- MinifaseEinsteinformat
- · Erhöhte Haltbarkeit

#### PRODUKT ANFRAGEN

Code Scannen und Produktanfrage senden



#### **FARBEN & VERFÜGBARKEIT**



FARBE ARTIKEL-NR. nachtschwarz 103896

DIN

DIN EN 1339 - Platten



FARBE ARTIKEL-NR. lavaocker 104215

DIN

DIN EN 1339 - Platten



FARBE ARTIKEL-NR. dunstschwarz 103997

DIN

DIN EN 1339 - Platten

#### **FORMAT**










#### Lieferung im Einsteinformat

- 7,25 m² pro Paket
- 10-lagig
- 20 Steine insgesamt

Steinaufteilung

2x


### VERLEGEBEISPIELE





### REFERENZEN









### REFERENZEN















### REFERENZEN









### REFERENZEN

