



BRAVURA



THERMOVEREDELUNG

Echte Barfußsteine durch
Oberflächenstruktur Finesse



SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand durch
weniger Grünbefall



NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben und erhöhte
Haltbarkeit

**LAGERUNG ÜBERDACHT**

Erhebliche Senkung des
Ausblühungsrisikos

**NACHHALTIGKEIT**

Moderne regionale Produktion mit
erneuerbarer Energie

**GERÄUSCHREDUKTION**

Oberflächenbeschaffenheit reduziert
Fahrgeräusche

BRAVURA

- ✓ ·Oberfläche mit Nanopartikelschutz
- ✓ ·Wasserprotektion – weniger Grünbefall
- ✓ ·Produktion mit erneuerbarer Energie
- ✓ ·Flächenstruktur mit Barfußfeeling
- ✓ ·hohe Farbintensität und Haltbarkeit

BRAVURA


- Stärke 4 cm
- Oberfläche Finesse
- Minifase
- Einsteinformat
- Erhöhte Haltbarkeit

PRODUKT ANFRAGEN

Code Scannen und
Produktanfrage senden




FARBEN & VERFÜGBARKEIT



FARBE lavaocker
ARTIKEL-NR. 104215

DIN
DIN EN 1339 - Platten




FARBE nachtschwarz
ARTIKEL-NR. 103896

DIN
DIN EN 1339 - Platten

FORMAT



L 600 mm B 600 mm H 40 mm
Farbe lavaocker
Artikel-Nr. 104215



L 600 mm B 600 mm H 40 mm
Farbe nachtschwarz
Artikel-Nr. 103896





Lieferung im Einsteinformat

- 7,25 m² pro Paket
- 10-lagig
- 20 Steine insgesamt




Steinaufteilung

2x

VERLEGEBEISPIELE



REFERENZEN



REFERENZEN

