



SIGNAL-STEIN

Ausgefahrene Straßenbankette kommen Ihnen bekannt vor? Sie verursachen ständigen Sanierungsaufwand, Ärger und ggf. schwere Unfälle. Unser Signal-Stein bietet Ihnen eine langfristige Lösung zur Herstellung von Verkehrssicherheit im Bankettbereich. Die Oberfläche erzeugt ein akustisches Warnsignal. Durch eine abgeschrägte Kante, die in den Bankettbereich zeigt, ermöglicht der Signal-Stein eine leichte Lenkkorrektur zurück auf die Fahrbahn. Der Stein ist unterhaltungsarm, begrünbar, für SLW 60 geeignet und bildet einen sauberen Abschluss zwischen Asphaltkante und Bankettbereich.

DIE VORTEILE

- ✓ akustisches Signal bei Abkommen von der Fahrbahn
- ✓ leichte Lenkkorrektur – abgeschrägte Kante
- ✓ verringertes Risiko des Übersteuerns
- ✓ einfache Maschinenverlegung
- ✓ geeignet für Schwerlastverkehr
- ✓ hohe Verbundwirkung durch Nut und Feder
- ✓ ökologische/ökonomische Wasserableitung

PRODUKT ANFRAGEN

Code Scannen und
Produktanfrage senden



FORMAT

Grau

Signal-Stein halb flach/Rille
L 400 mm B 600 mm H 150 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 102972

Signal-Stein gerillt
L 400 mm B 600 mm H 120 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 100196

Signal-Stein gerillt
L 400 mm B 400 mm H 120 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 100197

FORMAT

Grau

Signal-Stein flach

L 400 mm B 600 mm H 120 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 100194

Signal-Stein halb flach/Rille

L 400 mm B 400 mm H 120 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 100195

Signal-Stein flach

L 400 mm B 400 mm H 120 mm



Farbe Artikel-Nr.
grau 100193

DETAILS

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	FARBE
Signal-Stein halb flach/Rille	102972	400	600	150	grau
Signal-Stein gerillt	100196	400	600	120	grau
Signal-Stein gerillt	100197	400	400	120	grau
Signal-Stein flach	100194	400	600	120	grau
Signal-Stein halb flach/Rille	100195	400	400	120	grau
Signal-Stein flach	100193	400	400	120	grau

REFERENZEN



REFERENZEN

